

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

D L A S T A N O W I S K A

PRACOWNIK CIEŚLA



ZATWIERDZIŁ:

.....

OPRACOWAŁ:

.....

BUDIM "COMPLETT"
Specjalista 44 BHM
Romuald Demiter
46-221 Opole, ul. Ogrodów 326
Tel. 0604 252 709

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romuald Demiter', written over the printed name and contact information.

1. OPIS ZAGROŻEŃ (wraz z opisem wykonywanych prac)

Pracownik : Pracownik cieśla

| | | |
|----|--|---|
| 1. | | Pracownik wykonuje prace związane z obsługą urządzeń ciesielskich |
| 2. | | Ogólne uszkodzenie uszkodzenia rąk, nóg, oczu , kręgosłupa |
| 3. | | Upadek na równym terenie, i z wysokości |

2. Potencjalne skutki:

uszkodzenie kończyn górnych i dolnych, zwichnięcia, złamania, uszkodzenie kręgosłupa, uszkodzenie wzroku,

3. Stosowane środki prewencyjne:

Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, szelki bezpieczeństwa, kaski profilaktyka lekarska, szkolenia okresowe, szkolenia zawodowe

ANALIZA RYZYKA:

PN N 18002(5 –o stopniowa)

| | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 1. | Skutek | Średnie |
| 2. | Prawdopodobieństwo | Małe |
| 3. | Ryzyko | Małe |
| 4. | Kategoria ryzyka wg skali CIOP | 1 |

Opracował: Romuald Domiter

W oparciu o dane Zakładu

B.U. BHP "DOMIT"
Specjalista ds. BHP
Romuald Domiter
45-221 Opole, ul. Chabrów 32/6
tel. 0 604 256 729
NIP 754 112-36-57

Nazwa profilu: cieśla

Charakterystyka profilu pracy lub stanowiska

Nazwa profilu: **cieśla**

Opis : prace na wysokości pow. 1 m oraz pow. 3m

badania lekarskie, szkolenia zawodowe oraz BHP

Prace i zadania pracownika wykonywane w ramach tego profilu pracy/stanowiska:

| Lp. | Nazwa pracy lub zadania | Udział % |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 1. | prace ciesielskie | 40,00 % |
| 2. | prace narzędziami niezmechanizowanymi | 20,00 % |
| 3. | prace narzędziami zmechanizowanymi | 20,00 % |
| 4. | sprzątanie | 5,00 % |
| 5. | prace na wysokości | 5,00 % |
| 6. | przygotowywanie miejsca pracy | 5,00 % |
| 7. | prace remontowe | 5,00 % |

Rozkład poszczególnych prac i zadań w miejscach i obszarach przedsiębiorstwa:

7. prace remontowe

| | |
|--------------|----------|
| tereny budów | 100,00 % |
|--------------|----------|

.....
Kartę opracował

B.U. BHP "DOMIT"
 Specjalista ds. BHP
Romuald Domiter
 45-221 Opole, ul. Chałków 32/6
 tel. 0 69 425 67 29
 NIP 754-112-36-57
 Zatwierdzono przez

Pieczęć zakładu pracy

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Nazwa stanowiska: **cieśla**

Opis : prace na wysokości pow. 1 m oraz pow. 3m

badania lekarskie, szkolenia zawodowe oraz BHP

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą:

| Lp. | Nazwa zagrożenia | Kateg. ryzyka | Akceptowalne |
|-----|---|---------------|--------------|
| 1. | bóle nadgarstka, przedramion, karku, barków, kręgosłupa | pomijalne | Tak |
| 2. | przewrócenie, uderzenie | pomijalne | Tak |
| 3. | Uderzenie obrabianym przedmiotem | pomijalne | Tak |
| 4. | Upadek na równym terenie | pomijalne | Tak |
| 5. | upadek z rusztowania | pomijalne | Tak |
| 6. | upadek z wysokości pow. 1m | pomijalne | Tak |
| 7. | urazy kręgosłupa | pomijalne | Tak |
| 8. | zranienie - przecięcie | pomijalne | Tak |

1. bóle nadgarstka, przedramion, karku, barków, kręgosłupa

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**Maksymalne potencjalne straty materialne: **4 - 40 tys. PLN**Ekspozycja: **5,00 %**Prawdopodobieństwo: **możliwe do pomyślenia - 0,01 % (1 na 10 000)**Wartość ryzyka: **4,50**Kategoria ryzyka: **pomijalne**Akceptowalność: **akceptowalne**Sposób liczenia ryzyka typowy dla: **innych zagrożeń**

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 3,00 | 3,0 | 0,5000 | 4,50 |

2. przewrócenie, uderzenie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **możliwe do pomyślenia - 0,01 % (1 na 10 000)**

Wartość ryzyka: **1,50**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: innych zagrożeń

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 1,00 | 3,0 | 0,5000 | 1,50 |

3. Uderzenie obrabianym przedmiotem

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 1,00 | 3,0 | 1,0000 | 3,00 |

4. Upadek na równym terenie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **mało prawdopodobne ale możliwe - 1 % (1 na 100)**

Wartość ryzyka: **9,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 1,00 | 3,0 | 3,0000 | 9,00 |

5. upadek z rusztowania

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 1,00 | 3,0 | 1,0000 | 3,00 |

6. upadek z wysokości pow. 1m

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Absencja**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **9,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: innych zagrożeń

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 3,00 | 3,0 | 1,0000 | 9,00 |

7. urazy kręgosłupa

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Absencja**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **9,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: innych zagrożeń

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 3,00 | 3,0 | 1,0000 | 9,00 |

8. zranienie - przecięcie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: **innych zagrożeń**

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| prace remontowe | tereny budów | 0,0500 | 1,00 | 3,0 | 1,0000 | 3,00 |

B.U. BHP "DOMIT"

Specjalista ds. BHP
Romuald Domit
 45-221 Opole, ul. Chabrowa 32/6
 tel. 01604 256 728
 NIP 734 112-36-57

Kartę opracował

Zatwierdzono przez

Stanowiskowa karta szacowania ryzyka

Nazwa stanowiska: **cieśla**

Opis : prace na wysokości pow. 1 m oraz pow. 3m

badania lekarskie, szkolenia zawodowe oraz BHP

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą:

| Lp. | Nazwa zagrożenia | Kateg. ryzyka | Akceptowalne |
|-----|---|---------------|--------------|
| 1. | bóle nadgarstka, przedramion, karku, barków, kręgosłupa | pomijalne | Tak |
| 2. | przewrócenie, uderzenie | pomijalne | Tak |
| 3. | Uderzenie obrabianym przedmiotem | pomijalne | Tak |
| 4. | Upadek na równym terenie | pomijalne | Tak |
| 5. | upadek z rusztowania | pomijalne | Tak |
| 6. | upadek z wysokości pow. 1m | pomijalne | Tak |
| 7. | urazy kręgosłupa | pomijalne | Tak |
| 8. | zranienie - przecięcie | pomijalne | Tak |

1. bóle nadgarstka, przedramion, karku, barków, kręgosłupa

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **4 - 40 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **możliwe do pomyślenia - 0,01 % (1 na 10 000)**

Wartość ryzyka: **4,50**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

2. przewrócenie, uderzenie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **możliwe do pomyślenia - 0,01 % (1 na 10 000)**

Wartość ryzyka: **1,50**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

3. Uderzenie obrabianym przedmiotem

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

4. Upadek na równym terenie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **-**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **mało prawdopodobne ale możliwe - 1 % (1 na 100)**

Wartość ryzyka: **9,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

5. upadek z rusztowania

| | |
|---|--|
| Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: | Udzielanie pierwszej pomocy |
| Maksymalne potencjalne straty materialne: | Poniżej 4 tys. PLN |
| Ekspozycja: | 5,00 % |
| Prawdopodobieństwo: | tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000) |
| Wartość ryzyka: | 3,00 |
| Kategoria ryzyka: | pomijalne |
| Akceptowalność: | akceptowalne |

6. upadek z wysokości pow. 1m

| | |
|---|--|
| Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: | Absencja |
| Maksymalne potencjalne straty materialne: | Poniżej 4 tys. PLN |
| Ekspozycja: | 5,00 % |
| Prawdopodobieństwo: | tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000) |
| Wartość ryzyka: | 9,00 |
| Kategoria ryzyka: | pomijalne |
| Akceptowalność: | akceptowalne |

7. urazy kręgosłupa

| | |
|---|--|
| Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: | Absencja |
| Maksymalne potencjalne straty materialne: | Poniżej 4 tys. PLN |
| Ekspozycja: | 5,00 % |
| Prawdopodobieństwo: | tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000) |
| Wartość ryzyka: | 9,00 |
| Kategoria ryzyka: | pomijalne |
| Akceptowalność: | akceptowalne |

8. zranienie - przecięcie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: **Udzielanie pierwszej pomocy**

Maksymalne potencjalne straty materialne: **Poniżej 4 tys. PLN**

Ekspozycja: **5,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko sporadycznie możliwe - 0,1 % (1 na 1 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do stosowania wyżej wymienionych środków ochrony:

| Lp. | Nazwisko i Imię | Data | Podpis pracownika |
|-----|-----------------|------|-------------------|
| 1. | | | |

B.U. BHP "DOMIT"
Specjalista ds. BHP
Romuald Domifer
45-221 Opole, ul. Chabrowa 32/6
tel. 76 256 729
NIP 754-112-36-57

.....
Kartę opracował

.....
Zatwierdzono przez

Nazwa profilu: cieśla

Charakterystyka profilu pracy lub stanowiska

Nazwa profilu: cieśla

Prace i zadania pracownika wykonywane w ramach tego profilu pracy/stanowiska:

| Lp. | Nazwa pracy lub zadania | Udział % |
|-----|------------------------------------|----------|
| 1. | stosowanie sprzętu ochrony ogólnej | 20,00 % |
| 2. | prace ciesielskie | 15,00 % |
| 3. | prace na wysokości | 15,00 % |
| 4. | prace remontowe | 10,00 % |
| 5. | załadunek / rozładunek | 10,00 % |
| 6. | przygotowywanie miejsca pracy | 10,00 % |
| 7. | sprzątanie | 10,00 % |
| 8. | zabezpieczanie terenu | 10,00 % |

Rozkład poszczególnych prac i zadań w miejscach i obszarach przedsiębiorstwa:

8. zabezpieczanie terenu

| | |
|-------------------------------|----------|
| Poza terenem przedsiębiorstwa | 100,00 % |
|-------------------------------|----------|

B.U. BHP "DOMIT"

Specjalista d/s BHP

Romuald Domiter

45-221 Opole, ul. Chabrów 32/6

Tel. 71 724 256 729

Kartę opracował

Zatwierdzono przez

Pieczęć zakładu pracy

Stanowiskowa karta szacowania ryzyka

Nazwa stanowiska: **cieśla**

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą:

| Lp. | Nazwa zagrożenia | Kateg. ryzyka | Akceptowalne |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1. | Uderzenie przez wyrzucony wylatujący przedmiot | pomijalne | Tak |
| 2. | Uderzenie, pochwycenie przez elementy ruchome (np. mieszadła, wirówka) | pomijalne | Tak |
| 3. | ? | pomijalne | Tak |
| 4. | Upadek z wysokości | pomijalne | Tak |
| 5. | Zasypanie | pomijalne | Tak |

1. Uderzenie przez wyrzucony wylatujący przedmiot

Maksymalne potencjalne -
skutki dla pracownika:

Maksymalne potencjalne -
straty materialne:

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

2. Uderzenie, pochwycenie przez elementy ruchome (np. mieszadła, wirówka)

Maksymalne potencjalne -
skutki dla pracownika:

Maksymalne potencjalne -
straty materialne:

Ekspozycja: **10,00 %**
Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**
Wartość ryzyka: **3,00**
Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

3.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**
Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**
Wartość ryzyka: **3,00**
Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

4. Upadek z wysokości

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**
Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**
Wartość ryzyka: **3,00**
Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

5. Zasypanie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do stosowania wyżej wymienionych środków ochrony:

| Lp. | Nazwisko i Imię | Data | Podpis pracownika |
|-----|-----------------|------|-------------------|
| 1. | | | |

B.U. BHP
Specjalista d/s BHP
Romuald Domiter
45-221 Wąpole, ul. Chabrów 32/6
Tel. 0604 256 729

Karte pracował

Zatwierdzono przez

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Nazwa stanowiska: **cieśla**

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą:

| Lp. | Nazwa zagrożenia | Kateg. ryzyka | Akceptowalne |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1. | Uderzenie przez wyrzucony wylatujący przedmiot | pomijalne | Tak |
| 2. | Uderzenie, pochwycenie przez elementy ruchome (np. mieszadła, wirówka) | pomijalne | Tak |
| 3. | ? | pomijalne | Tak |
| 4. | Upadek z wysokości | pomijalne | Tak |
| 5. | Zasypanie | pomijalne | Tak |

1. Uderzenie przez wyrzucony wylatujący przedmiot

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: **urazów, awarii, wypadków**

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| zabezpieczanie terenu | Poza terenem przedsiębiorstwa | 0,1000 | -1,00 | 3,0 | -1,0000 | 3,00 |

2. Uderzenie, pochwycenie przez elementy ruchome (np. mieszadła, wirówka)

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| zabezpieczanie terenu | Poza terenem przedsiębiorstwa | 0,1000 | -1,00 | 3,0 | -1,0000 | 3,00 |

3.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| zabezpieczanie terenu | Poza terenem przedsiębiorstwa | 0,1000 | -1,00 | 3,0 | -1,0000 | 3,00 |

4. Upadek z wysokości

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| zabezpieczanie terenu | Poza terenem przedsiębiorstwa | 0,1000 | -1,00 | 3,0 | -1,0000 | 3,00 |

5. Zasypanie

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: -

Maksymalne potencjalne straty materialne: -

Ekspozycja: **10,00 %**

Prawdopodobieństwo: **tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)**

Wartość ryzyka: **3,00**

Kategoria ryzyka: **pomijalne**

Akceptowalność: **akceptowalne**

Sposób liczenia ryzyka typowy dla: urazów, awarii, wypadków

| Praca lub zadanie | Miejsce lub obszar | Udział | Skutki | Ekspozycja | Prawdop. | Ryzyko |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| zabezpieczanie terenu | Poza terenem przedsiębiorstwa | 0,1000 | -1,00 | 3,0 | -1,0000 | 3,00 |

B.U. BHP "DOMIT"
Specjalista d/s BHP
Romuald Domiter
45-221 Opole, Chabrów 32/6
Tel. 060 11 56 729

Karte pracował

Zatwierdzono przez